



RAPPORT D'ESSAI COSMETIQUE

Référence interne : 24 A 349
Echantillon : Sérum physiologique (873002) Début

N° de lot : NACL9-240102
N° de demande : BGT24013

Date de réception : 17/01/2024
Date début analyse : 18/01/2024

Température de réception : Ambiante
Date fin analyse : 23/01/2024

Type de flore	Normes	Validation Neutralisation	Méthodes	Résultats (UFC/mL)	Critères selon cahier des charges clients (UFC/mL)
Dénombrement des bactéries aérobies mésophiles	ISO 21149	PRCO-GRE-01	INS 11-01 Ind 2	<10	<100
Dénombrement des levures et des moisissures	ISO 16212	PRCO-GRE-01	INS 11-02 Ind 2	<10	<20
Détection des entérobactéries	ISO 18415	PRCO-GRE-01	INS 11-03 Ind 2	Absence	Absence/mL
Détection de <i>Staphylococcus aureus</i>	ISO 22718	PRCO-GRE-01	INS 11-05 Ind 2	Absence	Absence/mL
Détection de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 22717	PRCO-GRE-01	INS 11-06 Ind 3	Absence	Absence/mL

UFC = Unité Formant Colonie, ne = résultat issu d'une estimation de petits nombres

Commentaires et conclusion :

Conforme

Date : 23/01/2024

Technicien microbiologie :

GL

Vérificateur :